

Vibrierende YZD3.5-Walzen mit einer Trommel



Zertifizierung: CE, SGS
Modellnummer: YZD3.5



Technischen Daten:

Betriebsgewicht:	3500 kg
Aufregende Kraft:	53kn
Trommelbreite / Durchmesser:	1200/950
Vibrationsfrequenz:	45 Hz
Geschwindigkeitsbereich:	2/4/8/14 km / h
Statische lineare Belastung:	118 N / cm
Abstufbarkeit:	30
Motormodell:	ZN385Q
Nennleistung:	21kw
Gesamtabmessungen:	3700x1400x2220mm



Dieses Produkt ist eine kleine hydraulische Vibrationswalze. Es wird hauptsächlich zum Verdichten verschiedener Baustoffe wie nicht kohäsiver Böden, Sandböden, Gräbern, Macadam-Aggregat-Gemischen verwendet. Besonders geeignet für kompakte Gemeinschaftsstraßen, Dorfautobahnen, Tiefgaragen, Spielplätze und alle Arten von Nutabdichtung.

Haupteigenschaften

1. Hydraulische Vibration und Lenkung, Heckantrieb. Nimmt Changchai 3-Zylinder-Wasserkühlungs-Dieselmotor mit hervorragender Leistung an.
2. Die Erregungskraft beträgt 53 kN (ca. 5,4 t). Die Verdichtungskraft ist größer als die gleiche Walze.
3. Verbessern Sie die Ölbremse und die einstellungsfreie Kupplung zuverlässiger und stabiler.
4. Es hat Hochgeschwindigkeitsmodus, Zeit sparen und Abschleppwagen, um Arbeitsplatz zu ändern.

