

PRISTA® FRIGUS HA

Die K hlkompressor le PRISTA® FRIGUS HA aus einer speziellen Auswahl hochwertiger hoch L sungsmittel verfeinert und mit Wasserstoff behandelte naphthenischen Grund le gemischt. Verf gbar in den folgenden ISO 3448-Viskosit tsklasse: 22; 32; 46; 68 & 100.



PRISTA® MVK-1

PRISTA® MVK-1 Kompressor Öle werden aus einer sorgfältig ausgewogenen Auswahl hochwertiger Lösungsmittel verfeinert und mit Wasserstoff behandelte Basismaterialien paraffinisch-naphthenischen Art formuliert.

Die Kompressoröle PRISTA® MVK-1 sind in den folgenden ISO 3448-Viskositätsklasse: 32; 46; 68; 100; 150; 220; 320; 460.



PRISTA® MVK-2

Naphthenischen Grundölen mit einem hocheffizienten süchtig Paket gemischt - PRISTA® MVK-2 Kompressor Öle werden aus einer speziellen Auswahl hochwertiger Lösungsmittel verfeinert und mit Wasserstoff behandelte paraffinhaltige formuliert.

PRISTA® MVK-2 gibt es in den folgenden ISO 3448-Viskositätsklasse: 32; 46; 68; 100; 150; 220; 320; 460.

Technische Daten: DIN 51506 VDL.

